


EURO TRABATTELLO "PIEGO"

...tecnologie e design

PIEGO è trabattello professionale d'alluminio con inedite articolazioni speciali in nylon. Apertura e richiusura rapida a pacchetto e contenuta messa a riposo in unico corpo.

Grande borsone in tessuto trattato per contenere diagonali e traverse a riposo.

- Montanti 25x65 mm
- Ruote Ø 125 mm c/freno
- 2 mezzi piani di lavoro
- Traversini 30x30 mm



• Passa per le porte
• Entra in ascensore

con chiusura istantanea si ripone facilmente in poco spazio

2 PIANI LAVORO:
35x153 cm



SISTEMA SVEVIZZA Sicurezza:
blocco istantaneo delle saette con esclusive molle inox

10 ANNI
GARANZIA

MADE IN ITALY
100%

PIEGO

150 kg
MAX
Carico massimo inteso ripartito su un solo piano
Struttura esente da applicazione Norma Europea EN 1004

81/2008
DECRETO LEGISLATIVO
Altezza max 0,87 m (ultimo piano)




CERTIFICATO N. S 60080180
Collaudo TUV - Norma 2PfG 1273/11.10



Snodo cancelletto chiudibile



Frizione in nylon per rotazione cerniera



Cod.	(kg)	(m ³)	colli	Codice Ean
PIEGO	31,5	0,42	1	8028406035015


EURO TRABATTELLO

“PIEGO”


...tecnologie e design

max
150kg


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLING INSTRUCTIONS MODE D'EMPLOI BAUANLEITUNGEN INSTRUÇÕES DE MONTAGEM MONTAGE INSTRUCTIES




- 1 Posizione di "Tutto Chiuso" in cui si trova il trabattello a riposo.
- GB Starting from the "All Closed" position
- F Position de "Tout Fermé".
- D Beginnen von der Position "ganz geschlossen"
- P Posição inicial de "Tudo Fechado" do andaime com rodas quando nao estiver em uso.
- NL Positie geheel gesloten met brugtrap niet in gebruik.



- 1 Portare "Piego" In Posizione 2.
- GB Bring Piego In 2 Position
- F Mettre "Piego" En Position 2.
- D Öffnen Die Struktur Wie Zeigt Das Bild N. 2
- P Portar "Piego" Em Posição 2
- NL Piego In Positie 2 Zetten




- 1 Inserire Il Maniglione Di Protezione (A).
- GB Plug The Final Shackle.
- F Insérer La Poignée De Protection (A).
- D Legen Der Abschließender Handlauf Ein
- P Inserir A Alça De Proteção (A)
- NL De Beschermingshandgreep A Aanbrengen



- 1 Bloccare gli attacchi rapidi a molla nei funghi in nylon (vedere particolare nel riquadro).
- GB Assemble the diagonal bits blocking the spring rapid attack into the nylon heads (see the image in the box)
- F Mettre les diagonales (B) et bloquer les attaches rapides avec le ressort.
- D Blockieren die diagonale Strebe mit den Federschnellanschluss im Nylonköpfen
- P Montar as peças diagonais (B) bloqueando os ataques rapidos a mola nos alojamentos em nylon (ver particulares no quadro)
- NL De diagonalen B monteren en de snelle klik bindingen blokkeren in de nylon hoedjes (zie bijzonderheden in de figuur).

- B -
PER TOGLIERE E METTERE LE DIAGONALI AGIRE IN SENSO FRECCIA
ACT AS THE PICTURE SHOWS TO PUT AND REMOVE THE DIAGONAL BITS
POUR METTRE ET ENLEVER LES DIAGONALES VOIR LE SENSE DE LA FLECHE
UM DIE DIAGONALE STREBE ZU SETZEN UND WEGZUNEHMEN, SEHEN DIE DIRECTION DES PFEILS
PARA COLOCAR E TIRAR LAS PEÇAS DIAGONAL SEGUIR LA FLECHA
VOOR DE MONTAGE EN DEMONTAGE VAN DIAGONALEN VOLG DE PIJL




- 1 Montare i pianeali (C) ad altezza desiderata.
- GB Assemble the boards (C) according to the preferred height.
- F Mettre les plateaux (C) à la hauteur désirée.
- D Bauen die Arbeitsflächen.
- P Montar as pranchas (C) na altura desejada.
- NL De platen C monteren op de gewenste hoogte.

COMPLIMENTI PER L'ACQUISTO DI PIEGO ED ORA, BUON LAVORO.
COMPLIMENTS POUR AVOIR ACHETÉ PIEGO ET MAINTENANT, BON TRAVAIL.
PARABÉNS PARA A COMPRA DO PIEGO E AGORA, BOM TRABALHO.

COMPLIMENTS FOR THE PIEGO PURCHASE, AND NOW GOOD JOB.
KOMPLIMENT FÜR DEN PIEGO EINKAUF UND JETZT GUTE ARBEIT.
GEFELICITEERD MET DE KOOP VAN PIEGO EN VERDER SUCCES MET HET WERK.

LEGENDA: COMPONENTS: DÉTAILS: KOMPONENTE: LEGENDA: LEGENDA:



FACAL®
...te scale italiane

Zertifikat *Certificate*



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60101603

Blatt *Page*
0001

<i>Ihr Zeichen Client Reference</i>	<i>Unser Zeichen Our Reference</i>	<i>Längstens gültig bis</i>	<i>Latest expiration date</i> <i>(day/mo/yr)</i>
	0001-- 28107734 001	05.05.2020	

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Facal S.r.l.
Via G. di Vittorio, 42
46045 Marmirolo MN
Italia

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Facal S.r.l.
Via G. di Vittorio, 42
46045 Marmirolo MN
Italia

Prüfzeichen *Test Mark*



Geprüft nach *Tested acc. to*
2 PFG 1240/07.11
AfPS GS 2014:01

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Arbeitsbühne

Model (Model)	: Piego	
Dimension (Dimension) (mm)	: 1500x750x1985	
Model (Model)	: Special Piego	5
Dimension (Dimension)	: 1500x750x1985	
Max height of platform (Max. Plattformhöhe) (mm): 870		
Model (Model)	: Estro	1
Dimension (Dimension)	: 1500x570x1960	
Max height of platform (Max. Plattformhöhe) (mm): 850		
Material (Material)	: Aluminum	1
Max Load all models (kg) (Max Last aller Modellen)	: 150	
Replace the certificate n° S 60080180 0001 (Ersetzt Zertifikatsnummer)		

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes.

*This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the
Product Safety Law.*

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 <http://www.tuv.com/safety>

Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 06.05.2015 (day/mo/yr)



J. Höhne
Dipl.-Ing. J. Höhne